रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 1972/माघ 1, 1893
No. 41] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 1972/MAGHA 1, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January 1972

S.O. 56(E).—In pursuance of clause 4 of the Aluminium (Control) Order, 1970, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 2085, dated the 24th May, 1971, as amended from time to time, the Central Government hereby fixes the sale prices of aluminium including its manufactures and semi-manufactures, but excluding extrusions and foils as specified in the Schedule appended to this notification.

THE SCHEDULE

NOTE:— Tables 1 to 19 indicate the selling prices for aluminium ingots, wire bars, billets, properzi rods, slugs and rolled products.

1. ALUMINIUM INGOTS

Alloy (IS Specn)	Price Rs./Tonne
EC Grade 1	*5,436
EC Grade 2	*A premium of Rs. 68.13 will apply for purity of 99.7% and above.
IC	5,409

2. EC GRADE WIRE BAR/BILLET

Alloy (IS Specn)	Price Rs./Tonne
EC Grade 1 and 2	5,709

2-A. COMMERCIAL GRADE BILLETS

Alloy (IS Specn)	Price Rs./tonne
1. Commercial Grade billets	5,682
2. Commercial Grade billets (HE9 alloy)	5,900

3. PROPERZI (Redraw) rods

Alloy (IS Specn)	Price Rs./tonne
EC Grade 1	6,131

4. ALUMINIUM SLUGS

Alloy (IS Specn)	Thickness (mm)	Type	Price Rs./Kg. Diameter Rang (mm)						
			12.6-17.8	17·9-22·8	22·9-31·7	31·8-38·1	38·2-46·0	47-51	52-64
1B	2·54-3·80	Solid	9·67	8·80	8·35	8·13	7·93	7·68	7·60
		Pierced	10.60	9·55	9·00	8·80	8·56	8·25	8·18
1B	3·80-5·00	Sollid	9·41	8·56	8·13	7·93	7·68	7·51	7·38
		Pierced	10·21	9·25	8·80	8·56	8·26	8·05	7·95
1B	5 00-10·16	Sollid	9·25	8·35	7·93	7·68	7·51	7·65	7·30
		Pierced	10·00	9·00	8·55	8·26	8·05	8·01	7·88

5. CIRCLES

Thickness (mm)	(SWG)	Alloy Hindalium Diameter Range (mm)	Price Rs./ tonne
		151-600	601-900
3·25	(10)	8,434	8,461
2·64	(12)	8,434	8,461
2·03	(14)	8,434	8,461
1·63	(16)	8,570	8,666
1·22	(18)	7,773	7,861
1·02	(19)	7,836	7,936
0·91	(20)	7,961	8,049
0.81	(21)	8,011	8,099
0·71	(22)	8,087	8,174
0·56	(24)	8,225	8,162

6. CIRCLES

Thickness (mm)	(SWG)	Alloys IC and N3 Price Rs./tonne						
		Diameters (mm)						
		51	63	76	89	102-610	611-914	915-1219
4·06	(8)					7,453	7,535	7,780
3·25	(10)					7,453	Do.	Do
2·64	(12)					Do.	Do.	Do.
2·03	(14)					Do.	Do.	Do.
1·63	(16)					Do.	Do.	Do.
1·22	(18)					6,845	7,021	..
1·02	(19)	..	..	..	..	..	7,234	..
0·91	(20)	7,510	7,322	7,234	7,159	6,983	7,234	.
0·81	(21)	..	..	..	..	.	7,711	.
0·71	(22)	7,899	7,673	7,598	7,510	7,234	7,711	.
0·56	(24)	8,651	8,450	8,262	8,174	7,924	8,400	.

7. FLAT SHEETS

Thickness (mm)	(SWG)	Alloy N 4. Price Rs./tonne
4·66	(8)	7,957
3·25	(10)	Do.
2·64	(12)	Do.
2·03	(14)	Do.
1·63	(16)	Do.
1·22	(18)	8,379

8. FLAT STRIP

ALLOYS IC AND N3

Thickness (mm)		Width range (mm)		Price Rs./tonne
		38 to 76	77 to 152	
2·03-1·63	(14-16)	7,562	7,507	
1·22	(18)	6,990	7,753	
0·91	(20)	8,052	7,576	
0·71	(22)	8,325	8,257	
0·56	(24)	9,156	9,374	
0·46	(26)	9,551	9,483	

9. CONTAINER SHEET

ALLOY N3

Thickness (mm)	Price Rs./tonne
0·31, 0·27, 0·25, 0·23	10,123

10. TROUGHED SHEET ALLOY N3

Thickness (mm)	(SWG)	Length Range (mm)		Price Rs./tonne
		2438-3048	1829-2438	1524-1829
1·63	(16)	8,461	8,597	8,734
1·22	(18)	8,720	8,856	8,993
0·91	(20)	8,993	9,129	9,265
0·71	(22)	9,265	9,401	9,538

11. CHEQUERED PLATE ALLOY-ISS—H-20

Thickness (mm)	Price Rs./tonne
9·53	8,352
6·35	8,352
4·76	8,352
3·18	8,352

12. CIRCLES ALLOY N4

Thickness (mm)	(SWG)	Price Rs./tonne Diameter range (mm)	
		151-600	601-900
3·25	(10)	8,720	8,747
2·64	(12)	Do.	Do.
2·03	(14)	Do.	Do.
1·63	(16)	8,856	8,952
1·22	(18)	8,087	8,174
1·02	(19)	8,174	8,325
0·91	(20)	8,400	8,463
0·81	(21)	8,526	8,588
0·71	(22)	8,663	8,751
0·56	(24)	8,952	9,040

The following prices will apply for special deep-drawing quality circles of the sizes indicated below :

Thickness (mm)	Diameter (mm)	Price Rs./tonne
3·50	790	11,609
2·00	320 and 350	10,995

13. COILS, SHEETS AND STRIPS ALLOYS IC AND N3. Price Rs./tonne

Thickness (mm)	(SWG)	Width Range (mm)					
		38-51	52-76	77-150	151-500	501-900	901-1300
2·03	(14)	..	..	7,562	7,208	7,303	7,364
1·63	(16)	..	..	7,562	7,208	7,303	7,432
1·22	(18)	..	7,984	7,657	7,289	7,385	7,494
1·02	(19)	..	..	7,753	7,453	7,548	7,548
0·91	(20)	..	8,080	Do.	Do.	Do.	7,644
0·81	(21)	..	..	7,903	7,562	7,657	7,685
0·71	(22)	8,230	8,230	Do.	Do.	7,657	7,739
0·61	(23)	..	..	8,012	7,685	7,780	7,821
0·56	(24)	8,379	8,379	Do.	Do.	Do.	7,875
0·51	(25)	..	..	8,161	7,834	7,930	7,957
0·457	(26)	8,529	8,529	Do.	7,834	Do.	8,052
0·376	(28)	9,033	9,047	8,679	8,012	8,107	8,652
0·315	(30)	9,224	9,224	8,856	8,202	8,298	8,843
0·274	(32)	..	..	..	8,298	8,516	9,333
0·254	(33)	..	..	..	9,551	9,619	9,687
0·234	(34)	..	..	..	10,014	10,083	10,151

14. COIL, SHEET AND STRIP. ALLOY N4. Price Rs./tonne

Thickness (mm)	(SWG)	Width Range (mm)					
		38-51	52-76	77-150	151-500	501-900	901-1300
2·3	(14)			8,311	7,344	7,412	7,453
1·63	(16)			8,311	7,453	7,562	7,630
1·22	(18)		8,911	8,407	7,562	7,685	7,766
1·02	(19)			8,679	7,671	7,780	7,862
0·91	(20)		9,251	8,679	7,794	7,903	7,984
0·81	(21)			9,347	7,903	8,012	8,093
0·71	(22)	9,933	9,933	9,347	7,998	8,107	8,189
0·61	(23)	..		9,728	8,080	8,189	8,270
0·56	(24)	10,396	10,396	9,728	8,175	8,284	8,379
0·51	(25)	..	..	9,878	8,284	8,379	8,475
0·46	(26)	10,546	10,546	9,878	8,407	8,502	8,584
0·38	(28)	11,895	11,895	11,050	..	..	..

15. FLAT SHEETS. ALLOYS IC AND N3 Price Rs./tonne

Thickness (mm)	(SWG)	Width (mm)			
		610	762	914	1219
4·06	(8)	..	..	7,385	7,385
3·25	(10)	..	..	Do.	Do.
2·64	(12)	..	..	Do.	Do.
2·03	(14)	..	..	Do.	Do.
1·63	(16)	..	..	Do.	Do.
1·22	(18)	..	..	7,630	7,630
1·02	(19)	..	..	7,875	7,875
0·91	(20)	..	..	8,093	7,794
0·81	(21)	..	..	8,093	8,134
0·71	(22)	..	..	8,134	8,134
0·61	(23)	..	9,061	8,652	8,652
0·56	(24)	..	..	9,061	9,142
0·51	(25)	..	9,279	9,279	9,279
0·46	(26)	..	..	9,415	9,415
0·38	(28)	9,606	..	..	..
0·30	(30)	9,756	..	..	..

16. FLAT SHEETS AND COILS. ALLOYS N5 Price Rs./tonne

Thickness (mm)	(SWG)	Width Range (mm)		
		51-152	153-457	458-914
2·64	(12)	10,995	..	..
2·03	(14)	12,276	11,568	10,955
1·63	(16)	12,317	11,609	10,995
0·91	(20)	12,494	11,772	11,145

17. FLAT SHEETS. ALLOY Hx

Thickness (mm)	(SWG)	Price Rs./tonne
1·63	(16)	8,952
1·22	(18)	9,374
0·91	(20)	9,606
0·71	(22)	8,802
0·56	(24)	9,810

18. COILS (SHEETS AND STRIPS) ALLOY Hx

Thickness (mm)	(SWG)	Price Rs./tonne
1·63 and above	(16)	8,952
1·22	(18)	9,374
0·91	(20)	9,606

COILS (SHEETS AND STRIPS)		Alloy Hx Price Rs./tonne Width Range in mm			
Thickness (mm)	(SWG)	76-150	151-500	501-900	901-1300
2·03	(14)	7,644	7,344	7,412	7,453
1·63	(16)	7,766	7,453	7,562	7,630
1·22	(18)	7,889	7,562	7,6 5	7,766
1·02	(19)	7,984	7,671	7,780	7,862
0·91	(20)	8,107	7,794	7,903	7,984
0·81	(21)	8,216	7,903	8,012	8,093
0·71	(22)	8,311	7,998	8,107	8,1 9
0·61	(23)	8,393	8,080	8,189	8,270
0·56	(24)	8,516	8,175	8,284	8,379
0·51	(25)	8,639	8,284	8,379	8,475
0·46	(26)	8,775	8,407	8,502	8,584

19. CORRUGATED SHEET ALLOY N3

Grade	Thickness	(SWG)	Price/ metre run	Price Rs./ tonne
8/75	1·22	(18)	18·35	7,494
	0·91	(20)	14·12	7,630
	0·71	(22)	11·19	7,766
	0·56	(24)	9·52	8,434
10/75	0·91	(20)	17·39	7,630
	0·71	(22)	13·75	7,766

NOTE:—The composition of "Alloy Hx" is as under :

	Hindalium	65S	5005
Al	Remainder	Remainder	Remainder
Cu	0·2 Max	0·3 Max	0·1 Max
Mg	0·5-1·1	1·0 Max	0·9-1·2
Si	0·4 Max	0·5 Max	Si +Fe 0·45
Fe	0·7 Max	..	
Mx	0·2 Max		0·1 Max
Ni	..	..	..
Zn	0·25 Max	..	0·1 Max
Pb, Sn & Ti+V	..	..	..
Cr	0·1 Max	0.3 Max	0·15-0·30
Remarks	Others, 0·15 Max total, 0·05 Max each	Other impurities 0·15 Max, 0·05 Max each	

[No.F.5(127)/71-Met-I]

T. N. LAKSHMINARAYANAN,
Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1972

का० आ० 56(अ).—ऐल्यूमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 के खण्ड 4 के अनुसरण में और समय समय पर यथा संशोधित भारत सरकार इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2085 तारीख 24 मई, 1971 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐल्यूमिनियम की, जिसमें उसके विनिर्माण और अर्द्ध विनिर्माण सम्मिलित हैं, किन्तु बहिर्वेदन और पत्तियां सम्मिलित नहीं हैं, विक्रय कीमतें नियत करती है ।

अनुसूची

टिप्पण :—1 से 19 तक की सारणियां ऐल्यूमिनियम की सिल्लों, तार छड़ों, बिलेटों, प्रोपेरीज छड़ों, स्लग और बेल्लित उत्पाद की विक्रय कीमतें उपदर्शित करती है ।

1—ऐल्यूमिनियम की सिल्ले

मिश्रधातु (भा० मा० विनिर्देश)	कीमत रुपए/टन
ई० सी० ग्रेड 1 ई० सी० ग्रेड 2	*5,436 *99.7% और उससे अधिक की शुद्धता के लिए 68.13 रुपए का प्रीमियम लागू होगा ।
आई० सी०	5,409

2—ई० सी० ग्रेड तार छड़े/बिलेटे

मिश्रधातु (भा० मा० विनिर्देश)	कीमत रुपये/टन
ई० सी० ग्रेड 1 और 2	5,907

2—क-वाणिज्यिक ग्रेड बिलेटे

मिश्रधातु (भा० मा० विनिर्देश)	कीमत रुपये/टन
1. वाणिज्यिक ग्रेड बिलेटे	5,682
2. वाणिज्यिक ग्रेड बिलेटे (एच० ई० 9 मिश्रधातु)	5,900

3—प्रोपेरजी (रिड्रा) छड़े

मिश्रधातु (भा० मा० विनिर्देश)	कीमत रुपये/टन
ई० सी० ग्रेड 1	6,131

4—ऐलूमिनियम स्लग

मिश्रधातु (भा० मा० विनिर्देश)	मोटाई (मि० मी०)	प्रकार	कीमत रुपये/किलोग्राम						
			व्यास रेंज (मि० मी०)						
			12.6–17.8	17.9–22.8	22.9–31.7	31.8–38.1	38.2–46	47–51	52–64
आई० बी०	2.54—3.80	ठोस	9.97	8.80	8 35	8.13	7.93	7.68	7.60
		छेदित	10.60	9.55	9.00	8.80	8.56	8.25	8.18
आई० बी०	3.80—5.00	ठोस	9.41	8.56	8.13	7 93	7.68	7.51	7.38
		छेदित	10.21	9.25	8.80	8.56	8.26	8.05	7 95
आई० बी०	5.00—10.16	ठोस	9.25	8.35	7.93	7.68	7.51	7.65	7.30
		छेदित	10.00	9.00	8.55	8.26	8.05	8.01	7.88

5—सर्किल

मोटाई मि० मी० (एम डब्ल्यू जी)	हिन्डालियम मिश्रधातु	कीमत रुपये/टन	
	व्यास रेज (मि० मी०)		
		151—600	601—900
3.25	(10)	8,434	8,461
2.64	(12)	8,434	8,461
2.03	(14)	8,434	8,461
1.63	(16)	8,570	8,666
1.22	(18)	7,773	7,861
1.02	(19)	7,836	7,936
0.91	(20)	7,961	8,049
0.81	(21)	8,011	8,099
0.71	(22)	8,087	8,174
0.56	(24)	8,225	8,162

6—सर्किल

मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी)	आई० सी० और एन० 3 मिश्रधातु कीमत रुपये/टन						
		व्यास (मि० मी०)						
		51	63	76	89	102–610	611–914	915–1219
4.06	(8)	..	..	..	..	7,453	7,535	7,780
3.25	(10)	..	..	..	..	7,453	यथोक्त	यथोक्त
2.64	(12)	..	..	..	..	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
2.03	(14)	..	..	..	..	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
1.63	(16)	..	..	..	..	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
1.22	(18)	..	..	..	..	6,845	7,021	..
1.02	(19)	..	..	..	..	..	7234	..
0.91	(20)	7,510	7,322	7,234	7,159	6,983	7,234	..
0.81	(21)	..	..	..	..	..	7,711	..
0.71	(22)	7,899	7,673	7,598	7,510	7,234	7,711	..
0.56	(24)	8,651	8,450	8,262	8,174	7,924	8,400	..

7--सपाट चादरें

मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी)	एन० 4 मिश्रधातु	कीमत रूपये/टन
4.66	(8)	7,957	
3.25	(10)	यथोक्त	
2.64	(12)	यथोक्त	
2.03	(14)	यथोक्त	
1.63	(16)	यथोक्त	
1.22	(18)	8,379	

8--सपाट पट्टियां आई० सी० और एन० 3 मिश्रधातु

मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी)	चौड़ाई रेंज (मि० मी०)		कीमत रूपये/टन
		38 से 76	77 से 152	
2.03–1.63	(14–16)	7,562	7,507	
1.22	(18)	6,990	7,753	
0.91	(20)	8,052	7,576	
0.71	(22)	8,325	8,257	
0.56	(24)	9,156	9,374	
0.46	(26)	9,551	9,483	

9—आधान चादरें एन 3 मिश्र धातु

मोटाई (मि० मी०)	कीमत रूपये/टन
0.31 0.27 0.25 0.23	10,123

10—टूफ चादर एन 3 मिश्रधातु

मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी)	लम्बाई रेंज (मि० मी०)		कीमत रूपये/टन
		2438—3048	1829—2438	1524—1829
1.63	(16)	8,461	8,597	8.734
1.22	(18)	8,720	8,856	8,993
0.91	(20)	8,993	9,129	9,265
0.71	(22)	9,265	9,401	9,538

11—चौकर्ड स्लेट मिश्र धातु—भा० मा० वि० एच०—20

मोटाई (मि० मी०)	कीमत रूपये/टन
9.53	8,352
6.35	8,352
4.76	8,352
3.18	8,352

12—सर्किल एन 4 मिश्रधातु

मोटाई (मि० मी०)	(एम डब्ल्यू जी)	कीमत रुपये/टन	
		व्यास रेंज (मि० मी०)	
		151—600	60.—900
3.25	(10)	8,720	8 747
2.64	(12)	यथोक्त	यथोक्त
2 03	(14)	यथोक्त	यथोक्त
1.63	(16)	8,856	8,952
1.22	(18)	8,087	8,174
1.02	(19)	8.174	8,325
0.91	(20)	8,400	8,463
0.81	(21)	8,526	8,588
0.71	(22)	8,663	8 751
0 56	(24)	8,952	9.040

नीचे उपदर्शित किये गये ग्रोकारों के विशेष डीप ड्राईंग क्वालिटी सर्किलों के लिये निम्नलिखित कीमतें लागू होंगी :—

मोटाई (मि० मी०)	व्यास (मि० मी०)	कीमत रुपये / टन
3.50	790	11,609
2.00	320 और 350	10,995

13—कुंडलियां, चादरें और पट्टियां आई० सी० और एन० 3 मिश्र धातु कीमत रुपए/टन

मोटाई	(एस डब्लू जी)	चौड़ाई रेंज (मि० मी०)					
		38–51	52–76	77–150	151–500	501–900	901–13000
2.03	(14)	—	—	7562	7208	7303	7364
1.63	(16)	—	—	7562	7208	7303	7432
1.22	(18)	—	7984	7657	7289	7385	7494
1.02	(19)	—	—	7753	7453	7548	7548
0.91	(20)	—	8080	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	7644
0.81	(21)	—	—	7903	7562	7657	7685
0.71	(22)	8230	8230	यथोक्त	यथोक्त	7657	739
0.61	(23)	—	—	8012	7685	7780	7821
0.56	(24)	8379	8379	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	7875
0.51	(25)	—	—	8161	7834	7930	7957
0.457	(26)	8529	8529	यथोक्त	7834	यथोक्त	8052
0.376	(28)	9033	9047	8679	8012	8107	8652
0.315	(30)	9224	9224	8856	8202	8298	8843
0.274	(32)	—	—	—	8298	8516	9333
0.254	(33)	—	—	—	9551	9619	9687
0.234	(34)	—	—	—	10014	10083	10151

14—कुम्बली, चादर और पट्टी एन 4 मिश्रधातु कीमत रुपए/टन

मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी)	चौड़ाई रेंज (मि० मी०)					
		38–51	52–76	77–150	151–500	501–900	901–1300
2.3.	(14)	—	—	8,311	7344	7412	7453
1.63	(16)	—	—	8,311	7453	7562	7630
1.22	(18)	—	8911	8,407	7562	7685	7766
1.02	(19)	—	—	8,679	7671	7780	7862
0.91	(20)	—	9251	8,679	7794	7903	7984
0.81	(21)	—	—	9,347	7003	8012	8093
0.71	(22)	9933	9933	9,347	7998	8107	8189
0.61	(23)	—	—	9,728	8080	8189	8270
0.56	(24)	10396	10396	9,728	8175	8284	8379
0.51	(25)	—	—	9878	8284	8379	8475
0.46	(26)	10546	20546	9878	8407	8502	8584
0.38	(28)	11895	11895	11060	—	—	—

15—सपाट चादरें ग्राई सी ग्रौर एन 3 मिश्र धातु कीमत रुपए/टन

मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी)	चौड़ाई (मि० मि०)			
		610	762	914	1219
40.06	(8)	—	—	7,385	7,385
3.25	(10)	—	—	यथोक्त	यथोक्त
2.64	(12)	—	—	यथोक्त	यथोक्त
2.03	(14)	—	—	यथोक्त	यथोक्त
1.63	(16)	—	—	यथोक्त	यथोक्त
1.22	(18)	—	—	7,630	7,630
1.02	(19)	—	—	7,875	7,875
0.91	(20)	—	—	8,093	7,794
0.81	(21)	—	—	8,093	8,134
0.71	(22)	—	—	8,134	8,134
0.61	(23)	—	9061	8,652	8,652
0.56	(24)	—	—	9,061	9,142
0.51	(25)	—	9279	9,279	9,279
0.46	(26)	—	—	9,415	9,415
0.38	(28)	9606	—	—	—
0.30	(30)	9756	—	—	—

16. सपाट चादरें और कुण्डलियां एन 5 मिश्र धातु कीमत रुपए/टन

मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी)	चौड़ाई रेंज (मि० मी०)		
		51–152	153–457	458–91
2.64	(12)	10,995	—	—
2.03	(14)	12,276	11,568	10,995
1.63	(16)	12,317	11,609	10,995
0.91	(20)	12,494	11,772	11,145

17—सपाट चादरें एच एक्स मिश्रधातु

मोटाई (मि०मी०)	(एस डब्ल्यू जी)	कीमत रुपए/टन
1.63	(16)	8,952
1.22	(18)	9,374
0.91	(20)	9,606
0.71	(22)	8,802
0.56	(24)	8,810

18 कुण्डलियां (चादरें और पट्टियां) एच एक्स मिश्र धातु

मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी)	कीमत रुपए/टन
1.63 और उससे अधिक	(16)	8,952
1.22	(18)	9,374
0.91	(20)	9,606

मोटाई (मि० मी०)	कुण्डलियां (चादरें और पट्टियां) (एस डब्ल्यू जी)	एच एक्स मिश्र धातु, चौड़ाई रेंज (मि०मी०) कीमत रुपए/टन—			
		76–150	151–500	501–900	901–1300
2.03	(14)	7,644	7,344	7,412	7,453
1.63	(16)	7,766	7,453	7,562	7,630
1.22	(18)	7,889	7,562	7,685	7,768
1.02	(19)	7,984	7,671	7,780	7,862
0.91	(20)	8,107	7,794	7,903	7,984
0.81	(21)	8,216	7,903	8,012	8,093
0.71	(22)	8,311	7,998	8,107	8,183
0.61	(23)	8,393	8,080	8,189	8,270
0.56	(24)	8,516	8,175	8,284	8,379
0.51	(25)	8,639	8,284	8,379	8,475
0.46	(26)	8,775	8,407	8,502	8,584

19. नालीदार चादरें एन 3 मिश्र धातु

ग्रेड	मोटाई	(एस डब्ल्यू जी)	कीमत/मीटर के हिसाब से	कीमत रुपए/टन
8/75	1.22	(18)	18.35	7,494
	0.91	(20)	14.12	7,630
	0.71	(22)	11.19	7,766
	0.56	(24)	9.52	3,434
10/75	0.91	(20)	17.39	7,630
	0.71	(22)	13.75	7,766

टिप्पण :—"एच एक्स मिश्र धातु" का सम्मिश्रण निम्न प्रकार से है :—

	हिण्डेलियम	65 एस	5005
ऐलूमिनियम	अवशेष	अवशेष	अवशेष
ताम्र	0.2 अधिकतम,	0.3 अधिकतम	0.1 अधिकतम
मैगनेशियम	0.5–1	1.0 अधिकतम	0.9–1 2
सिलिकान	0.4 अधिकतम	0.5 अधिकतम	सिलिकान+लौह 0.45
लौह	0.7 अधिकतम	—	
मैंगनीज	0.2 अधिकतम	—	0.1 अधिकतम
निकल	—	—	—
जस्ता	0.25 अधिकतम	—	0.1 अधिकतम
सीसा टिन और टाइटेनियम+वडेनियम	—	—	—

क्रोमियम . . .	0.1 अधिकतम	0.3 अधिकतम	0.15—0.30
टिप्पणियां . . .	अन्य 0.15 अधिकतम योग 0.05 प्रत्येक के लिए अधिकतम	अन्य अशुद्धियां 0.15 अधिकतम, प्रत्येक	0.05 अधिकतम

[सं० 5(127)/71—धातु—एक]

टी० एन० लक्ष्मीनारायन,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972